

# あなたと地球に、快適なカーライフを

環境にやさしいヒーター・クーラー & ドライブを楽しむサンルーフ



# 冬や夏の厳しい季節でもアイドリングストップ

ヒーター  
Heater



AT2000ST



AT Evo3900



AT Evo5500

## エアヒーター

ペバスト社はエアヒーターにおいて世界トップシェアを誇り、高い信頼性を持つドイツ生まれのブランド。エンジン停止状態で車内を暖かく快適に保つことができ、経済性・環境性に優れた画期的な暖房機器です。また、故障診断機能など安全性も世界水準。仮眠や休憩時間、荷物の待ち時間において快適性を向上させます。

### [製品詳細]

| 製品名        | 燃料   | 電圧 (V) | 暖房能力 (kW)       | 燃料消費量 (ℓ/h)      | 消費電力 (W)    | 最大温風供給量 (m <sup>3</sup> /h) | 寸法 (L×W×H)          | 重量 (kg) |
|------------|------|--------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---------|
| AT2000ST   | 軽油   | 12/24  | 0.9-2.0         | 0.12-0.24        | 14-29       | 93                          | 311×120×121         | 2.6     |
|            | ガソリン | 12     | 1.0-2.0         | 0.14-0.27        |             |                             |                     |         |
| AT Evo3900 | 軽油   | 12/24  | 1.5-3.5(最大3.9*) | 0.18-0.44(0.49*) | 15-36(45*)  | 176                         | 423×148×162<br>±3mm | 5.9     |
|            | ガソリン | 12     | 1.8-3.5(最大3.9*) | 0.19-0.49(0.55*) |             |                             |                     |         |
| AT Evo5500 | 軽油   | 12/24  | 1.5-5.0(最大5.5*) | 0.18-0.69(0.75*) | 15-90(116*) | 200                         | 423×148×162<br>±3mm | 5.9     |
|            | ガソリン | 12     | 1.8-5.0(最大5.5*) | 0.19-0.63(0.69*) |             |                             |                     |         |

\*急速暖房時(MAX 30分)

## ウォーターヒーター / ウォーターポンプ

燃焼式ヒーターによりエンジン冷却水を加熱するもので、アイドリング規制の厳しいEU諸国などを中心に、欧米では乗用車・バス・列車など幅広く導入されています。エコドライブを実現するとともに、荷室を一定温度に保つことができるため精密機器や花卉、弁当などを運搬する車両にも採用されています。

### ウォーターヒーター



Thermo 50/Thermo Top C



Thermo 90ST



Thermo 230/300/350

### ウォーターポンプ



U 4854  
(Aquavent 5000)



U 4856  
(Aquavent 6000)

# を可能に。エコドライブを実現する強い味方。

クーラー  
Cooler



室外機(トップユニット型)



室外機(バックユニット型)



室内機

Fresco3000

## パーキングクーラー

コンプレッサー式でエンジンを停止して使用でき、夏期のアイドリングストップを実現するトラック用冷房機器。

従来の蓄冷式クーラーに比べ快適性が向上し、より長時間の使用が可能になりました。

本機は走行中に冷やされた車内を、エンジン停止後も快適に保つことを目的としています。

CO2排出量を抑制し、燃料費を大幅削減。暑い時期のドライバーの労働環境改善に役立ちます。

### [製品詳細]

| 製品名        |               | 寸法<br>(W×H×D) | 重量<br>(kg) |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Fresco3000 | 室外機(トップユニット型) | 645×195×435   | 18         |
|            | 室外機(バックユニット型) | 463×695×187   |            |
|            | 室内機           | 625×260×107   | 5          |

- 冷房能力：650W(通常)～950W(最大)
- 消費電力：180W[7.5A/h](通常)～350W[14.5A/h](最大)
- 電圧：DC24V
- 付加機能：低電圧保護機能(バッテリー電圧が下がると自動停止)
- R134a(CFC-free)

### [取付けイメージ]



室外機(バックユニット型)取付け



室外機(トップユニット型)取付け

## その他のクーラー



Fresco6000

▶ よりパワフルな電動コンプレッサー式の冷房機器。セパレートユニットで取付の自由度が高いのが特徴です。



Dirna

▶ ルーフトップに取付けるオールインワンタイプの冷房機器。デザイン性にも優れRVには相性もぴったりです。

# 太陽と風、そして自然を肌で感じる爽快感を。

## サンルーフ Sunroof

### 後付サンルーフ

ヨーロッパで100年以上の歴史を持つペバスト社が、世界のドライバーを対象に開発した取付けキット。後付サンルーフは指定部品となっており、取付け後も通常どおり車検を受けることができます。また、ユーザーの希望に合わせて3つのタイプから選択が可能。取付け工事も簡単です。サンルーフを装着後のドライブでは、これまでに体験したことのない新たな世界を発見してください。

Hollandia 100 DeLuxe  
手動チルトアップ&ガラス脱着



ラッチハンドルの設定でチルト量を4段階に調節可能。ガラスを完全に外すことにより広い開口面が得られます。マニュアル操作のため電動ハーネスがなく、取付けの自由度が広がります。

Hollandia 300 DeLuxe  
電動チルトアップ&アウトースライド



※画像はLarge size

後付サンルーフの中では最もポピュラーな電動スライドタイプで、挟み込み防止やオフクローズの機能も標準装備。オプションでレインセンサーを取り付けることもできます。

Hollandia 400 DeLuxe  
電動フォールディングルーフ



ペバスト社のサンルーフでは最大の開口面を持ち、最高のコンバーチブル感覚を体感できます。スポーティーな折りたたみ式ルーフは、電動で好みのポジションをキープします。

#### [製品詳細]

| 製品名                  | サンルーフ本体寸法 (mm) | ガラスパネル寸法 (mm) | ルーフカット寸法 (mm) | ユニット重量 (kg) | 希望小売価格 (税込み) |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Hollandia 100 DeLuxe | 782×412        | 748×378       | 763×395       | 6           | ¥ 52,500     |
| Hollandia 300 DeLuxe | Medium         | 803×370       | 768×335       | 10          | ¥ 84,000     |
|                      | Large          | 850×493       | 820×453       | 12          | ¥ 94,500     |
| Hollandia 400 DeLuxe | 832×1130       | 有効開口寸法 (mm)   | 640×620       | 9           | ¥157,500     |

※取付け工賃が別途かかります。

お問い合わせ・お求めは…



あなたの街の  
販売・取付け店一覧



携帯電話用  
モバイルショップ



株式会社レアバリュージャパン  
<http://www.rarevalue.com>